


01 Poteaux de garde-corps



Garde-corps en kit



Thermolaquage : La petite touche qui change tout

Nous avons volontairement choisi une palette de couleurs limitée. Le poteau et son cache-platine laqués sur leur surface, laissent ressortir l'aspect noble de l'inox de ses accessoires et procurent à votre garde-corps une élégance unique. A quelques exceptions près, tous nos poteaux sont proposés en version laquée.

Vous avez un désir particulier? Exprimez-le librement et nous nous réjouissons d'y répondre!



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 9006
Aluminium blanc



RAL 9007
Aluminium gris



RAL 9011
Noir graphite mat



RAL 9016
Blanc signalisation



DB 701
Micacé gris clair




DB 702
Micacé gris



DB 703
Micacé gris foncé

Poteaux de Garde-Corps

01 POTEAU SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950230
RAL7016	Gris anthracite	950230-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950230-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950230-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950230-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950230-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950230-DB701
DB702	Micacé gris	950230-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950230-DB703

- sans perçages

02 POTEAU SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950700
RAL7016	Gris anthracite	950700-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950700-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950700-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950700-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950700-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950700-DB701
DB702	Micacé gris	950700-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950700-DB703

- sans perçages

03 POTEAU D'EXTREMITE, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000537

- 5 fluoperçages M6

04 POTEAU D'ANGLE, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000538

- 10 fluoperçages M6

05 POTEAU INTERMEDIAIRE, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000534

- 10 perçages Ø8mm, traversants

Poteaux de Garde-Corps

06 POTEAU D'EXTREMITE, PINCES A VERRE, SUR PLATINE



V2A; AISI 304


Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950220
RAL7016	Gris anthracite	950220-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950220-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950220-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950220-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950220-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950220-DB701
DB702	Micacé gris	950220-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950220-DB703

- Référence de la pince à verre: 799424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 6,00 , 8,00 et 10,00 mm

Butées caoutchouc additionnelles (option)

épaisseur de verre	Réf.
8,76	980876

07 POTEAU INTERMEDIAIRE, PINCES A VERRE, SUR PLATINE



V2A; AISI 304


Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950200
RAL7016	Gris anthracite	950200-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950200-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950200-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950200-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950200-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950200-DB701
DB702	Micacé gris	950200-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950200-DB703

- Référence de la pince à verre: 799424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 6,00 , 8,00 et 10,00 mm

Butées caoutchouc additionnelles (option)

épaisseur de verre	Réf.
8,76	980876

08 POTEAU D'ANGLE, PINCES A VERRE, SUR PLATINE



V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950210
RAL7016	Gris anthracite	950210-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950210-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950210-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950210-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950210-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950210-DB701
DB702	Micacé gris	950210-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950210-DB703


- Référence de la pince à verre: 799424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 6,00 , 8,00 et 10,00 mm

Butées caoutchouc additionnelles (option)

épaisseur de verre	Réf.
8,76	980876

Poteaux de Garde-Corps

09 POTEAU, 4 LISSES, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950260
RAL7016	Gris anthracite	950260-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950260-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950260-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950260-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950260-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950260-DB701
DB702	Micacé gris	950260-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950260-DB703

- Référence du support de lisse: 560040

10 POTEAU, 5 LISSES, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950250
RAL7016	Gris anthracite	950250-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950250-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950250-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950250-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950250-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950250-DB701
DB702	Micacé gris	950250-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950250-DB703

- Référence du support de lisse: 560040

11 POTEAU, 6 LISSES, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950300
RAL7016	Gris anthracite	950300-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950300-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950300-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950300-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950300-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950300-DB701
DB702	Micacé gris	950300-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950300-DB703

- Référence du support de lisse: 560040

12 POTEAU D'ANGLE, 5 LISSES, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000539

- Référence du support de lisse: 560040

Poteaux de Garde-Corps

13 POTEAU D'EXTREMITE, CÂBLE 4 MM, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950875
RAL7016	Gris anthracite	950875-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950875-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950875-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950875-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950875-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950875-DB701
DB702	Micacé gris	950875-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950875-DB703

- Référence des tendeurs: 950870/4

14 POTEAU INTERMEDIAIRE, CÂBLE 4 MM, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950855
RAL7016	Gris anthracite	950855-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950855-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950855-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950855-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950855-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950855-DB701
DB702	Micacé gris	950855-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950855-DB703

- Référence des passe-câbles: 950850/4

15 POTEAU D'ANGLE, CÂBLE 4 MM, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950865
RAL7016	Gris anthracite	950865-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950865-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950865-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950865-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950865-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950865-DB701
DB702	Micacé gris	950865-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950865-DB703

- Référence des embouts de terminaison: 950860/4

16 POTEAU D'EXTREMITE, CÂBLE 6 MM, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950870
RAL7016	Gris anthracite	950870-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950870-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950870-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950870-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950870-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950870-DB701
DB702	Micacé gris	950870-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950870-DB703

- Référence des tendeurs: 950870/6

17 POTEAU INTERMEDIAIRE, CÂBLE 6 MM, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950850
RAL7016	Gris anthracite	950850-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950850-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950850-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950850-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950850-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950850-DB701
DB702	Micacé gris	950850-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950850-DB703

- Référence des passe-câbles: 950850/6

18 POTEAU D'ANGLE, CÂBLE 6 MM, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950860
RAL7016	Gris anthracite	950860-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950860-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950860-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950860-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950860-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950860-DB701
DB702	Micacé gris	950860-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950860-DB703

- Référence des embouts de terminaison: 950860/6

20 POTEAU D'EXTREMITE, PINCES A VERRE ET 2 LISSES, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000532

- Référence du support de lisse: 424122
- Référence de la pince à verre: 777424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 8,76 mm

21 POTEAU D'EXTREMITE, PINCES A VERRE ET 2 LISSES, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000531

- Référence du support de lisse: 424122
- Référence de la pince à verre: 777424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 8,76 mm

22 POTEAU INTERMEDIAIRE, PINCES A VERRE ET 2 LISSES, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000530

- Référence du support de lisse: 424122
- Référence de la pince à verre: 777424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 8,76 mm

Poteaux de Garde-Corps

23 POTEAU D'ANGLE, PINCES A VERRE ET 2 LISSES, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000535

- Référence du support de lisse: 424122
- Référence de la pince à verre: 777424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 8,76 mm

24 POTEAU D'EXTREMITE, PINCES A VERRE ET 2 LISSES, SUR PLATINE



V2A; AISI 304


Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000540

- 2 perçages Ø12.2mm
- Référence de la pince à verre: 777424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 8,00 mm

Butées caoutchouc additionnelles (option)

épaisseur de verre	Réf.
8,76	990876

25 POTEAU INTERMEDIAIRE, PINCES A VERRE ET 2 LISSES, SUR PLATINE



V2A; AISI 304


Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000541

- 4 perçages Ø12.2mm, traversants
- Référence de la pince à verre: 777424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 8,00 mm

Butées caoutchouc additionnelles (option)

épaisseur de verre	Réf.
8,76	990876

26 POTEAU D'ANGLE, PINCES A VERRE ET 2 LISSES, SUR PLATINE



V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000542


- 4 perçages Ø12.2mm
- Référence de la pince à verre: 777424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 8,00 mm

Butées caoutchouc additionnelles (option)

épaisseur de verre	Réf.
8,76	990876

Poteaux de Garde-Corps

27 POTEAU D'EXTREMITE, PINCES A TÔLE, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000700

- 2 x pinces à tôle 1.5-4.0 mm: Ref 590150
- support de main-courante à prévoir : Ref 240610

28 POTEAU D'ANGLE, PINCES A TÔLE, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000720

- 4 x pinces à tôle 1.5-4.0 mm: Ref 590150
- support de main-courante à prévoir : Ref 240620

29 POTEAU INTERMEDIAIRE, PINCES A TÔLE, SUR PLATINE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000710

- 4 x pinces à tôle 1.5-4.0 mm: Ref 590150
- support de main-courante à prévoir : Ref 240610


30 POTEAU SUR MARCHÉ D'ESCALIER



V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950400
RAL7016	Gris anthracite	950400-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950400-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950400-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950400-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950400-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950400-DB701
DB702	Micacé gris	950400-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950400-DB703

31 POTEAU SUR MARCHÉ D'ESCALIER




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000800



Poteaux de Garde-Corps

32 POTEAU SUR MARCHE D'ESCALIER, 6 LISSES




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000830

- Référence du support de lisse: 560040

33 POTEAU SUR MARCHE D'ESCALIER, 5 LISSES




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000820

- Référence du support de lisse: 560040

34 POTEAU SUR MARCHE D'ESCALIER, 4 LISSES




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000810

- Référence du support de lisse: 560040

35 POTEAU D'EXTREMITÉ, SUR MARCHE, PINCES A VERRE



V2A; AISI 304


Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000840

- Référence de la pince à verre: 788424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 6,00 , 8,00 et 10,00 mm

Butées caoutchouc additionnelles (option)

épaisseur de verre	Réf.
8,76	970876
10,76	971076
11,52	971152

36 POTEAU INTERMEDIAIRE, SUR MARCHE, PINCES A VERRE



V2A; AISI 304


Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000850

- Référence de la pince à verre: 788424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 6,00 , 8,00 et 10,00 mm

Butées caoutchouc additionnelles (option)

épaisseur de verre	Réf.
8,76	970876
10,76	971076
11,52	971152

37 POTEAU D'ANGLE, SUR MARCHE, PINCES A VERRE



V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000860


- Référence de la pince à verre: 788424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 6,00 , 8,00 et 10,00 mm

Butées caoutchouc additionnelles (option)

épaisseur de verre	Réf.
8,76	970876
10,76	971076
11,52	971152

Poteaux de Garde-Corps

38 POTEAU, 4 LISSES, FIXATION LATÉRALE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950630
RAL7016	Gris anthracite	950630-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950630-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950630-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950630-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950630-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950630-DB701
DB702	Micacé gris	950630-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950630-DB703

- Référence du support de lisse: 560040

39 POTEAU, 5 LISSES, FIXATION LATÉRALE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950620
RAL7016	Gris anthracite	950620-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950620-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950620-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950620-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950620-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950620-DB701
DB702	Micacé gris	950620-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950620-DB703

- Référence du support de lisse: 560040

40 POTEAU, 6 LISSES, FIXATION LATÉRALE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950600
RAL7016	Gris anthracite	950600-RAL7016
RAL9006	Aluminium blanc	950600-RAL9006
RAL9007	Aluminium gris	950600-RAL9007
RAL9011	Noir graphite mat	950600-RAL9011
RAL9016	Blanc signalisation	950600-RAL9016
DB701	Micacé gris clair	950600-DB701
DB702	Micacé gris	950600-DB702
DB703	Micacé gris foncé	950600-DB703

- Référence du support de lisse: 560040

41 POTEAU D'EXTREMITÉ, PINCES A VERRE, FIXATION LATÉRALE



V2A; AISI 304


Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950725

- Référence de la pince à verre: 788424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 6,00 , 8,00 et 10,00 mm
- support de main-courante à prévoir : Ref 240610

Butées caoutchouc additionnelles (option)

épaisseur de verre	Réf.
8,76	970876
10,76	971076
11,52	971152

42 POTEAU D'EXTREMITÉ, PINCES A VERRE, FIXATION LATÉRALE



V2A; AISI 304


Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950735

- Référence de la pince à verre: 788424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 6,00 , 8,00 et 10,00 mm
- support de main-courante à prévoir : Ref 240610

Butées caoutchouc additionnelles (option)

épaisseur de verre	Réf.
8,76	970876
10,76	971076
11,52	971152

43 POTEAU INTERMEDIAIRE, PINCES A VERRE, FIXATION LATÉRALE



V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950745


- Référence de la pince à verre: 788424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 6,00 , 8,00 et 10,00 mm
- support de main-courante à prévoir : Ref 240610

Butées caoutchouc additionnelles (option)

épaisseur de verre	Réf.
8,76	970876
10,76	971076
11,52	971152

Poteaux de Garde-Corps

44 POTEAU D'ANGLE, PINCES A VERRE, FIXATION LATÉRALE



V2A; AISI 304


Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950755

- Référence de la pince à verre: 788424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 6,00 , 8,00 et 10,00 mm
- support de main-courante à prévoir : Ref 240620

Butées caoutchouc additionnelles (option)

épaisseur de verre	Réf.
8,76	970876
10,76	971076
11,52	971152

45 POTEAU D'ANGLE, PINCES A VERRE, FIXATION LATÉRALE



V2A; AISI 304


Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	950765

- Référence de la pince à verre: 788424
- Les pinces à verre sont livrées avec les butées caoutchouc pour les épaisseurs de verre de 6,00 , 8,00 et 10,00 mm
- support de main-courante à prévoir: Ref 240620

Butées caoutchouc additionnelles (option)

épaisseur de verre	Réf.
8,76	970876
10,76	971076
11,52	971152

46 POTEAU D'EXTREMITE, PINCES A TÔLE, FIXATION LATERALE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000730

- 2 x pinces à tôle 1.5-4.0 mm: Ref 590150
- support de main-courante à prévoir: Ref 240610

47 POTEAU INTERMEDIAIRE, PINCES A TÔLE, FIXATION LATERALE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000740

- 4 x pinces à tôle 1.5-4.0 mm: Ref 590150
- support de main-courante à prévoir: Ref 240610

48 POTEAU D'ANGLE, PINCES A TÔLE, FIXATION LATERALE




V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000750

- 4 x pinces à tôle 1.5-4.0 mm: Ref 590150
- support de main-courante à prévoir: Ref 240620

Poteaux de Garde-Corps

49 POTEAU D'ANGLE, PINCES A TÔLE, FIXATION LATÉRALE



V2A; AISI 304

Variante	Surface	Réf.
Acier inox	brossé	AN9000760

- 4 x pinces à tôle 1.5-4.0 mm: Ref 590150
- support de main-courante à prévoir: Ref 240620

LES POTEAUX SUR-MESURE PROPOSES PAR GARDE-CORPS EN KIT :

Au delà de la large gamme de poteaux de garde-corps standards proposés au catalogue, GARDE-CORPS EN KIT réalise à la demande des poteaux sur-mesure, qui prennent en compte vos contraintes particulières.

Nous vous invitons à contacter notre service commercial pour toute demande particulière.

Garde-corps en kit



Contact

Adresse: Rue Saint Nicolas 109/3 B-5000 Namur

Tel: +32(0)496 65 00 32

Site internet: gardecorpsenkit.be

E-mail: info@gardecorpsenkit.be