




# 09 Supports de mains-courantes



Garde-corps en kit

# Supports de mains-courantes

## 01 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

CN5000100

## 02 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V4A; AISI 316, brossé

Réf.

CN5000200

## 03 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

100300

## 04 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé


Réf.

100310

V4A; AISI 316, brossé

CN5000400

## 05 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V4A; AISI 316, brossé

Réf.

CN5000500

- pour tube de Ø 45 a 48,3 mm


06 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé	
	Réf.
	100660

- orientable


07 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé	
	Réf.
	100625

- à souder


08 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé	
	Réf.
	CN5000900

- à souder


09 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé	
	Réf.
	CN5001000

- à souder

10 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé	
	Réf.
	CN5001010

- à souder

# Supports de mains-courantes

## 11 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




Acier, ST37 Q235

Ø A	Ø B	Réf.
70	8,5	72421
70	11,0	72420
80	8,5	72422
80	11,0	72423

- à souder

## 12 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

CN5000970

- à souder

## 13 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé

Réf.


100630

V4A; AISI 316, brossé

100640

- à souder

## 14 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

100631

- avec taraudage M6

## 15 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

100600

- avec taraudage M6


16 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé	Réf.
	CN5000920

- avec taraudage M6


17 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé	Réf.
	CN5003000

- avec taraudage M6


18 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé	Réf.
	CN5003010

- avec taraudage M6


19 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé	Réf.
	100670

- avec taraudage M6  
- avec cache-platine

20 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, poli miroir	Réf.
	CN5005100

- avec taraudage M6  
- avec cache platine

# Supports de mains-courantes

## 21 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

CN5000950

- avec taraudage M6

## 22 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

CN5000930

- avec filetage M8

## 23 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

100650

- avec berceau

## 24 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

100655

- avec berceau

## 25 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

CN5000910

- avec berceau


26 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



Acier	Réf.
	72424

- avec berceau


27 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé	Réf.
	100680

- avec berceau  
- iavec cache-platine


28 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé	Réf.
	100632

- avec berceau


29 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, poli miroir	Réf.
	CN5005300

- avec berceau  
- avec cache-platine

30 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé	Réf.
	CN5000980

- avec berceau

# Supports de mains-courantes

## 31 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

100800

## 32 SUPPORT DE MAIN-COURANTE





V4A; AISI 316, brossé

Réf.

CN5000600

- pour support plat
- avec adaptateur pour tube Ø 40-48,3 mm

## 33 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

100450

## 34 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

100400

- réglable en hauteur

## 35 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V4A; AISI 316, brossé

Réf.

CN5000300

- réglable en hauteur

36 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.
100470

- pour montage sur face avant du poteau
- réglable en hauteur

37 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Ø A	Ø B	Réf.
42,4	plat	100490
42,4	42,4	100495


V4A; AISI 316, brossé

42,4	plat	CN5000800
42,4	42,4	CN5000810

- montage sur face avant du poteau



38 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Ø A	Ø B	Réf.
42,4	plat	100480
42,4	42,4	100485

V4A; AISI 316, brossé


42,4	plat	CN5000700
42,4	42,4	CN5000720

- montage sur face avant du poteau
- orientable



# Supports de mains-courantes

## 39 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

100120

- montage sur verre
- réglable en hauteur
- l'utilisation d'une tige filetée rallongée permet l'application du support sur des plaques plus épaisses

## 40 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

100100

- montage sur verre
- l'utilisation d'une tige filetée rallongée permet l'application du support sur des plaques plus épaisses

## 41 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

100110

- montage sur verre
- orientable
- l'utilisation d'une tige filetée rallongée permet l'application du support sur des plaques plus épaisses

## 42 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V4A; AISI 316, brossé

Réf.

CN5000680

- montage sur verre
- avec adaptateur pour tube Ø 42,4 mm
- l'utilisation d'une tige filetée rallongée permet l'application du support sur des plaques plus épaisses

## 43 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

100690

- avec berceau
- avec vis de fixation Ø 6mm

44 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.

CN5000940

- avec taraudage M6
- avec vis de fixation Ø 6mm


45 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V4A; AISI 316, brossé

Ø A	B	Réf.
26,9	78,6	CN5101500
33,7	82,0	CN5101510
42,4	86,3	CN5101520
48,3	89,3	CN5101530

46 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V4A; AISI 316, brossé

Réf.

CN5000450

47 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Ø A	Ø B	Réf.
33,7 x 2,0	76,0	CN5100200
424, x 2,0	77,0	CN5100210
48,3 x 2,0	78,5	CN5100220

- en trois parties
- bouchon à frapper
- tige vissée

48 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé


Réf.

100700

- en trois parties
- bouchon à frapper
- tige vissée

# Supports de mains-courantes

## 49 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Ø A	Ø B	Réf.
33,7 x 2,0	76,0	CN5100100
42,4 x 2,0	77,0	CN5100110
48,3 x 2,0	78,5	CN5100120

- orientable
- en trois parties
- tige vissée
- bouchon à frapper

## 50 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V4A; AISI 316, brossé

Ø A	Ø B	Réf.
33,7 x 2,0	33,7	CN5100300
42,4 x 2,0	42,4	CN5100310
48,3 x 2,0	48,3	CN5100320

- orientable
- réglable en hauteur

## 51 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V4A; AISI 316, brossé

Ø A	Ø B	Réf.
33,7 x 2,0	33,7	CN5100400
42,4 x 2,0	42,4	CN5100410
48,3 x 2,0	48,3	CN5100420

- réglable en hauteur


## 52 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V4A; AISI 316, brossé

Réf.
CN5101000

## 53 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V4A; AISI 316, brossé

Ø A	Ø B	C	D	Réf.
33,7 x 2,0	33,7	60,0	45	CN5100700
42,4 x 2,0	42,4	70,0	54	CN5100720

V4A; AISI 316, poli miroir


42,4 x 2,0	42,4	70,0	54	CN5100730
------------	------	------	----	-----------

54 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé					
Ø A	Ø B	C	D	Réf.	
33,7 x 2,0	33,7	60	45	150000	
42,4 x 2,0	42,4	70	54	150100	
48,3 x 2,0	42,4	70	54	150150	

55 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V4A; AISI 316, brossé					
Ø A	Ø B	C	D	Réf.	
33,7 x 2,0	33,7	60,0	45	CN5100800	
42,4 x 2,0	42,4	70,0	54	CN5100820	

V4A; AISI 316, poli miroir					
Ø A	Ø B	C	D	Réf.	
42,4 x 2,0	42,4	70,0	54	CN5100830	

- orientable


56 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé					
Ø A	Ø B	C	D	Réf.	
33,7 x 2,0	33,7	60,0	45	160000	
42,4 x 2,0	42,4	70,0	54	160100	
48,3 x 2,0	42,4	70,0	54	160150	

- orientable


57 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V4A; AISI 316, brossé	
	Réf.
	CN5100910

- support d'angle

58 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé	
	Réf.
	170100

- support d'angle


# Supports de mains-courantes

## 59 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé		
Ø A	Ø B	Réf.
33,7 x 2,0	33,7	100200
42,4 x 2,0	42,4	100210
42,4 x 2,6	42,4	100220
48,3 x 2,0	48,3	100230


## 60 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé		
Ø A	Ø B	Réf.
33,7 x 2,0	33,7	100250
42,4 x 2,0	42,4	100260
42,4 x 2,6	42,4	100270
48,3 x 2,0	48,3	100280

- orientable


## 61 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé		Réf.
		240610
V4A; AISI 316, brossé		Réf.
		240615

- orientable


## 62 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé		Réf.
		240600

- orientable


## 63 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé		Réf.
		240620
V4A; AISI 316, brossé		Réf.
		240621

- support d'angle

64 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.
240500

- avec filetage M8


65 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé

Réf.
CN5101300


66 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé

Réf.
100900


67 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé

Ø A	Ø B	Réf.
42,4 x 2,0	42,4	CN5101410
48,3 x 2,6	42,4	CN5101420

68 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V4A; AISI 316, brossé

Ø A	Réf.
42,4 x 2,0	CN5100520

# Supports de mains-courantes

## 69 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V4A; AISI 316, brossé

Ø A	Réf.
42,4 x 2,0	CN5100620

- en angle

## 70 SUPPORT DE MAIN-COURANTE




V2A; AISI 304, brossé

Réf.
240625

- orientable

## 71 SUPPORT DE MAIN-COURANTE



V2A; AISI 304, brossé

Réf.
CN4901200

# *Garde-corps en kit*



## *Contact*

*Adresse: Rue Saint Nicolas 109/3 B-5000 Namur*

*Tel: +32(0)496 65 00 32*

*Site internet: [gardecorpsenkit.be](http://gardecorpsenkit.be)*

*E-mail: [info@gardecorpsenkit.be](mailto:info@gardecorpsenkit.be)*