

Catalogue de devis



Poteaux Inox made in Germany

Grâce à notre centre de production intégré, nous vous offrons la possibilité de commander des poteaux sur-mesure, fabriqués avec le meilleur niveau de qualité, dans un délai réduit.

Nos produits sur-mesure vous permettent de réduire vos coûts de main-d'oeuvre, d'approvisionnement matière et de logistique, tout en conservant votre niveau de qualité.

Notre large gamme, vous propose également toute une série de poteaux standards, lesquels sont fabriqués en série.


Notre banc de perçage réalise des trous borgnes ou traversants, des filetages et fluoperçages M6 et M8, ainsi que des perçages Ø 10, Ø 12, Ø 14 et Ø 16 mm.

Garde-corps en Kit



Systèmes de garde-corps avec avec pinces à verre, pour pose à l'anglaise
Poteaux de garde-corps pour pose à l'anglaise Finition: brossée
Tube en inox: Ø: 42,4 x 2,0 mm

cocher/compléter les cases appropriées



Indiquer la hauteur totale

☐ AISI 304/V2A ☐ AISI 316/V4A


H H1 H2 H3

--	--	--	--


L L1

--	--


Position du support de lisses




St.




St.



St.




St.



St.

Choix du support de main courante

	AISI 304/V2A 240610	☐		AISI 304/V2A 240620	☐		AISI 304/V2A P240550	☐
	AISI 316/V4A 240615	☐		AISI 316/V4A 240621	☐		AISI 316/V4A P240560	☐
	AISI 304/V2A P240555	☐		AISI 304/V2A P240570	☐		AISI 304/V2A P240580	☐
	AISI 316/V4A P240565	☐		AISI 316/V4A P240575	☐		AISI 316/V4A P240585	☐
	AISI 304/V2A CN4586110	☐		AISI 304/V2A 100495	☐		AISI 304/V2A 100485	☐
	AISI 316/V4A CN4586115	☐		AISI 316/V4A CN5000810	☐		AISI 316/V4A CN5000720	☐
	AISI 304/V2A CN8362000	☐		AISI 304/V2A 250424	☐		AISI 304/V2A 270424	☐
	AISI 316/V4A CN8362001	☐		AISI 316/V4A CN3600430	☐		AISI 316/V4A CN3600140	☐

Choix de la platine à fixé à l'anglaise

	AISI 304/V2A 081210	☐		AISI 304/V2A 080250	☐		AISI 304/V2A 080140	☐
	AISI 316/V4A CN8370400	☐		AISI 316/V4A CN8370500	☐		AISI 316/V4A CN8370410	☐
	AISI 304/V2A 080270	☐		AISI 304/V2A 080280	☐	Eckwinkel nur in Kombination mit 080140/ CN8370410 möglich Elbow 90° only in combination with 080140/ CN8370410 Platine d'angle uniquement en combinaison avec 080140/ CN8370410 Angolare solo in combinazione con 080140/ CN8370410		
	AISI 316/V4A 080275	☐		AISI 316/V4A 080285	☐			

Choix de la pince à verre

	54 x 54 mm CN6120424	☐	☐	☐		43 x 59 mm CN6140424	☐	☐	☐
		☐	☐	☐			☐	☐	☐
	43 x 43 mm CN6100424	☐	☐	☐		38 x 49 mm CN6130424	☐	☐	☐
		☐	☐	☐			☐	☐	☐

Accessoires


☐


AISI 304/V2A
CN1000120

tubes en inox soudés Ø 42,4 x 2,0 mm

m

☐

AISI 316/V4A
CN1100120


☐

AISI 304/V2A
CN1000300

barre ronde inox Ø 10 mm

☐

AISI 316/V4A
CN1100300

☐

AISI 304/V2A
CN1000310

barre ronde inox Ø 12 mm

m

☐

AISI 316/V4A
CN1100310

☐

AISI 304/V2A
CN1000320

stainless steel round material Ø 14 mm


☐

AISI 304/V2A
090500

raccord droit Ø 42,4 x 2,0 mm

st.

☐

AISI 316/V4A
CN1100120


☐

AISI 304/V2A
050500

coude 90° arrondi Ø 42,4 x 2,0 mm

st.

☐

AISI 316/V4A
CN4590330


☐

AISI 304/V2A
035500

coude 90° angle droit Ø 42,4 x 2,0 mm

st.

☐

AISI 316/V4A
CN4590430


☐

AISI 304/V2A
010500

raccord orientable Ø 42,4 x 2,0 mm

st.

☐

AISI 316/V4A
CN4590730


☐

AISI 316/V4A
CN8700420

connecteur droit Ø 42,4 x 2,0 mm

st.


☐

AISI 316/V4A
CN8700300

connecteur droit pour lisse Ø 12 mm

st.

☐

AISI 316/V4A
CN8700310

connecteur droit pour lisse Ø 14 mm

Accessoires


☐

AISI 304/V2A
580102

raccord droit articule Ø 10 mm

☐

AISI 316/V4A
585102

☐

AISI 304/V2A
580122

raccord droit articule Ø 12 mm

☐

AISI 316/V4A
585122

st.


☐

AISI 304/V2A
220210

raccord Ø 10 mm

☐

AISI 316/V4A
225210

☐

AISI 304/V2A
220212

raccord Ø 12 mm

☐

AISI 316/V4A
225212

st.


☐

AISI 304/V2A
CN1000176

tubes en inox soudé 40 x 40 x 2,0 mm

☐

AISI 316/V4A
CN1100176

m


☐

AISI 304/V2A
CN1000510

barre carrée inox 12 x 12 mm

☐

AISI 316/V4A
CN1100510

m


☐

AISI 316/V4A
CN1100120

raccord droit 40 x 40 x 2,0 mm

st.


☐

AISI 304/V2A
CN4901300

coude 90° angle droit 40 x 40 x 2,0 mm

st.


☐

AISI 304/V2A
010500

raccord orientable 40 x 40 x 2,0 mm

☐

AISI 316/V4A
CN4590730

st.

Accessoires


☐

AISI 316/V4A
CN8700420

connecteur pour tube 40 x 40 x 2,0 mm

st.


☐

AISI 304/V2A
585121

raccord droit articulé 12 x 12 mm

st.

☐

AISI 316/V4A
595121


☐

FAZ II 8/10
CN2499110

goujon d'ancrage FAZ II A4

st.

☐

FAZ II 10/10
CN2499120


☐

CN9999610

colle

st.


☐

CN9999700

produits d'entretien innosoft

st.

Contact

Adresse: Rue Saint Nicolas 109/3 B-5000 Namur

Tel: +32(0)496 65 00 32

E-mail: info@gardecorpsenkit.be