

Catalogue de devis



Poteaux Inox made in Germany

Grâce à notre centre de production intégré, nous vous offrons la possibilité de commander des poteaux sur-mesure, fabriqués avec le meilleur niveau de qualité, dans un délai réduit.

Nos produits sur-mesure vous permettent de réduire vos coûts de main-d'oeuvre, d'approvisionnement matière et de logistique, tout en conservant votre niveau de qualité.

Notre large gamme, vous propose également toute une série de poteaux standards, lesquels sont fabriqués en série.




Notre banc de perçage réalise des trous borgnes ou traversants, des filetages et fluoperçages M6 et M8, ainsi que des perçages Ø 10, Ø 12, Ø 14 et Ø 16 mm.

Garde-corps en Kit



*Systèmes de garde-corps carré avec pinces à verre, pour pose sur platines
Poteaux de garde-corps pour pose sur platine Finition: brossée
Tube en inox: 40 x 40 x 2,0 mm*

cocher/compléter les cases appropriées



Indiquer la hauteur totale
généralement 1,00m

H

H1

H2



L


L1




☐ AISI 304/V2A

☐ AISI 316/V4A


Position des pinces à verre



St.



St.




St.

Choix du support de main courante

	AISI 304/V2A 240610 Ø 42,4 mm	☐		AISI 304/V2A 240620 Ø 42,4 mm	☐		AISI 304/V2A CN8362000	☐
	AISI 316/V4A 240615 Ø 42,4 mm	☐		AISI 316/V4A 240621 Ø 42,4 mm	☐		AISI 316/V4A CN8362001	☐
	AISI 304/V2A 240600 ☐	☐		AISI 304/V2A 240620	☐		AISI 304/V2A CN8362050	☐
	AISI 316/V4A 240605 ☐	☐		AISI 316/V4A 240621	☐		AISI 316/V4A CN8362051	☐
	AISI 304/V2A 1004890 Ø 42,4 mm	☐		AISI 304/V2A 100480 Ø 42,4 mm	☐		AISI 304/V2A 245340	☐
	AISI 316/V4A CN5000800 Ø 42,4 mm	☐		AISI 316/V4A CN5000700 Ø 42,4 mm	☐		AISI 316/V4A CN3930040	☐
	AISI 304/V2A 100492 ☐	☐		AISI 304/V2A 100482 ☐	☐			
	AISI 316/V4A CN5000805 ☐	☐		AISI 316/V4A CN5000710 ☐	☐			

Choix de la platine à fixé au sol

	AISI 316/V4A CN8394040	☐		AISI 316/V4A CN8200120	☐
---	----------------------------------	--------------------------	---	----------------------------------	--------------------------

Choix de la pince à verre

	54 x 54 mm CN6120424	☐ 9,52 mm	☐ 10,00 mm	☐ 10,76 mm		43 x 59 mm CN6140424	☐ 6,00mm	☐ 7,52 mm	☐ 8,00 mm
		☐ 11,52 mm	☐ 12,00 mm	☐ 12,76 mm			☐ 8,76 mm	☐ 9,52 mm	☐ 10,00 mm
	43 x 43 mm CN6100424	☐ 6,00 mm	☐ 7,52 mm	☐ 8,00 mm		38 x 49 mm CN6130424	☐ 6,00 mm	☐ 7,52 mm	☐ 8,00 mm
		☐ 8,76 mm	☐ 9,52 mm	☐ 10,00 mm			☐ 8,76 mm	☐ 9,52 mm	☐ 10,00 mm

Accessoires


☐

AISI 304/V2A
CN1000120

tubes en inox soudés Ø 42,4 x 2,0 mm

m

☐

AISI 316/V4A
CN1100120


☐

AISI 304/V2A
CN1000300

barre ronde inox Ø 10 mm

☐

AISI 316/V4A
CN1100300

☐

AISI 304/V2A
CN1000310

barre ronde inox Ø 12 mm

m

☐

AISI 316/V4A
CN1100310

☐

AISI 304/V2A
CN1000320

stainless steel round material Ø 14 mm


☐

AISI 304/V2A
090500

raccord droit Ø 42,4 x 2,0 mm

st.

☐

AISI 316/V4A
CN1100120


☐

AISI 304/V2A
050500

coude 90° arrondi Ø 42,4 x 2,0 mm

st.

☐

AISI 316/V4A
CN4590330


☐

AISI 304/V2A
035500

coude 90° angle droit Ø 42,4 x 2,0 mm

st.

☐

AISI 316/V4A
CN4590430


☐

AISI 304/V2A
010500

raccord orientable Ø 42,4 x 2,0 mm

st.

☐

AISI 316/V4A
CN4590730


☐

AISI 316/V4A
CN8700420

connecteur droit Ø 42,4 x 2,0 mm

st.


☐

AISI 316/V4A
CN8700300

connecteur droit pour lisse Ø 12 mm

st.

☐

AISI 316/V4A
CN8700310

connecteur droit pour lisse Ø 14 mm

Accessoires


☐

AISI 304/V2A
580102

raccord droit articule Ø 10 mm

☐

AISI 316/V4A
585102

☐

AISI 304/V2A
580122

raccord droit articule Ø 12 mm

☐

AISI 316/V4A
585122

st.


☐

AISI 304/V2A
220210

raccord Ø 10 mm

☐

AISI 316/V4A
225210

☐

AISI 304/V2A
220212

raccord Ø 12 mm

☐

AISI 316/V4A
225212

st.


☐

AISI 304/V2A
CN1000176

tubes en inox soudé 40 x 40 x 2,0 mm

☐

AISI 316/V4A
CN1100176

m


☐

AISI 304/V2A
CN1000510

barre carrée inox 12 x 12 mm

☐

AISI 316/V4A
CN1100510

m


☐

AISI 316/V4A
CN1100120

raccord droit 40 x 40 x 2,0 mm

st.


☐

AISI 304/V2A
CN4901300

coude 90° angle droit 40 x 40 x 2,0 mm

st.


☐

AISI 304/V2A
010500

raccord orientable 40 x 40 x 2,0 mm

☐

AISI 316/V4A
CN4590730

st.

Accessoires


☐

AISI 316/V4A
CN8700420

connecteur pour tube 40 x 40 x 2,0 mm

st.


☐

AISI 304/V2A
585121

raccord droit articulé 12 x 12 mm

st.

☐

AISI 316/V4A
595121


☐

FAZ II 8/10
CN2499110

goujon d'ancrage FAZ II A4

st.

☐

FAZ II 10/10
CN2499120


☐

CN9999610

colle

st.


☐

CN9999700

produits d'entretien innosoft

st.

Contact

Adresse: Rue Saint Nicolas 109/3 B-5000 Namur

Tel: +32(0)496 65 00 32

E-mail: info@gardecorpsenkit.be